

Izdelava in postavitve pomožne roke

*Milčinskega 2
Celje*

Prikaz oblike ter velikosti



Opis

- Na zgoraj prikazani sliki je razvidna oblika ter velikost konstrukcije.
- Konstrukcija so pohištvene cevi, površinska zaščita pa barvni nanos.
- Vse je možno spremeniti kot npr. zaščito, za katero bi bila zelo priporočljiva izvedba z vročim cinkanjem.

Postavitev



Opis

- Izdelano konstrukcijo postavimo na zaželeno lokacijo ter jo eventualno pritrdimo z vijachenjem. Konstrukcijo je možno enostavno naknadno demontirati in postaviti drugam.
- Ne potrebuje nobene energije in tako obratuje brez kakršnih koli dodatnih stroškov.
- Barvna izvedba je okolju prijazna.

Stranski pogled postavitve



Dovoz zabojnika



Opis

- Po namestitvi pomožne roke je potrebno samo še nastaviti zabojnik.
- Zabojnik se nastavi enostavno, saj je omejen pri kolesih in ravno tako pri pokrovu.
- Brez razmišljanja je zelo enostavno, kar je razvidno v nadaljevanju spodaj.

Nastavitev



Nastavitev spodaj



Omejitev zgoraj



Opis nastavitve

- Zabojujnik se vstavi tako, da so kolesa omejena spodaj.
- Zgornja omejitev pa je pri pokrovu in to je tudi vse.

Postavitev zabojnika z roko



Opis

- Postavljena roka in zabojnik vsekakor sodita skupaj.
- Na Milčinskega 2 pa vsekakor tudi sta skupaj in drugače si ne moremo niti predstavljati več.

Opravljena namestitvev



Poizkus



Odprt pokrov zabojnika



Opis

- Po izvedeni nastavitvi konstrukcije pomožne roke ter zabojnika odpiranje pokrova ni več problem.
- Zapiranje pa je, kot mu mi rečemo, otročje lahko.
- Mi smo zelo zadovoljni.